

Specification			产品参数	
Sales point	Brand Name	H1	品牌	H1
Wheel 8.5 inch	Model Number	H1	型号	H1
Battery Samsung 29E	Foldable	YES	可折叠	可以
Brake No Mechanical Brake	Tire Size	8.5 inch	轮胎尺寸	8.5 inch
Accelerate and Brake 2 in 1	Controller	FOC Controller	电机	永磁体无刷变频电机
Battery Voltage 36V	Motor power	350w	电机功率	350w(前驱)
Max Speed 25Km/H	Brake form	Mechanical brake	刹车形式	机械刹车
Diacasting whole housing	Minimum load	35KG	最小载荷	35KG
14.5KG Total	Max load	100KG	最大载荷	100KG
Folded Higher 48cm	Max speed	25KM/H	最高时速	25KM/H
Large Screen	Max. Climbing Angle	15	最大爬坡坡度	15
	Terrain clearance	8cm	离地高度	8cm
	Range of tires	no pneumatic tyre	轮胎种类	非充气轮胎
	Headlamp	YES	前大灯	支持
	led tail lamp	YES	尾灯	支持
	support mobile phone app	YES	支持手机app	支持
	Bluetooth/Speaker	NO	蓝牙音响	不支持
	Battery type	36V,7.8Ah	电池类别	36V,7.8Ah
	Range Per Charge	35KM	满电最大行驶里程	35KM
	Charger Voltage	110V~240V 50-60Hz	充电电压	110V-240V 50或60Hz
	Charging Time	7.8Ah 5H	充电时间	7.8Ah 5H
	Voltage	36V	电压	36V
	Working Temperature	-10°C-40°C	适用温度范围	-10°C-40°C
	N.W.	14.5KG	净重	14.5KG
	G.W.	17KG	毛重	17KG
	Water proof grade	IP54	防水等级	IP54
	Product size folding before	108*43*112CM	产品尺寸 (折叠前)	108*43*112CM

After the product dimensions are folded	108*43*48CM	产品尺寸 (折叠后)	108*43*48CM
Package Size	109*14.5*50CM	包装尺寸	109*14.5*50CM
Material	Al alloy/PA66+GF	材质	Al alloy/PA66+GF
Accessories	Standard Charger+User Manual	配件	说明书+充电器
Color	Black+Grey	颜色	黑+灰
Certification	CE/ROHS/MSDS	认证	CE/ROHS/MSDS
Sample set		样品单价	
Delivery Detail	30 days	交货期	30天
参数配置		价格-FOB HK	
7.8Ah-35km			
7.8Ah-35km			

Specification			产品参数	
Sales point	Brand Name	H2	品牌	H2
Wheel 10 inch	Model Number	H2	型号	H2
Battery Samsung 29E	Foldable	YES	可折叠	可以
BrakeNo Mechanical Brake	Tire Size	10inch	轮胎尺寸	10inch
Accelerate and Brake 2 in 1	Controller	FOC Controller	电机	永磁体无刷变频电机
Battery Voltage 48V	Motor power	500w	电机功率	500w(后驱)
Max Speed 35Km/H	Brake form	Mechanical brake	刹车形式	机械刹车
Diacasting whole housing	Minimum load	40KG	最小载荷	40KG
17.5KG Total	Max load	150KG	最大载荷	150KG
Folded Higher 53.4cm	Max speed	35KM/H	最高时速	35KM/H
Large Screen	Max. Climbing Angle	20	最大爬坡坡度	20
	Terrain clearance	8cm	离地高度	8cm
	Range of tires	no pneumatic tyre	轮胎种类	非充气轮胎
	Headlamp	YES	前大灯	支持
	led tail lamp	YES	尾灯	支持
	support mobile phone app	YES	支持手机app	支持
	Bluetooth/Speaker	NO	蓝牙音响	不支持
	Battery type	48V,13Ah	电池类别	48V,13Ah
	Range Per Charge	35KM~55KM	满电最大行驶里程	35KM~55KM
	Charger Voltage	110V~240V 50-60Hz	充电电压	110V-240V 50或60Hz
	Charging Time	13Ah 7H	充电时间	13Ah 7H
	Voltage	48V	电压	48V

Working Temperature	.-10°C-40°C	适用温度范围	.-10°C-40°C
N.W.	17.5KG	净重	17.5KG
G.W.	20.5KG	毛重	20.5KG
Water proof grade	IP54	防水等级	IP54
Product size folding before	116.7*47.2*120.3CM	产品尺寸 (折叠前)	116.7*47.2*120.3CM
After the product dimensions are folded	116.7*47.2*53.4CM	产品尺寸 (折叠后)	116.7*47.2*53.4CM
Package Size	118*17.5*59CM	包装尺寸	118*17.5*59CM
Material	Al alloy/PA66+GF	材质	Al alloy/PA66+GF
Accessories	Standard Charger+User	配件	说明书+充电器
Color	Black+Grey	颜色	黑+灰
Certification	CE/ROHS/MSDS	认证	CE/ROHS/MSDS
Sample set		样品单价	
Delivery Detail	30 days	交货期	30天
参数配置		价格-FOB HK	
7.8Ah-35km			
10.4Ah-40km			

Specification			产品参数	
Sales point		H2-R	品牌	H2-R
Wheel 10 inch	Model Number	H2-R	型号	H2-R
Battery Samsung 29E	Foldable	YES	可折叠	可以
Brake No Mechanical Brake	Tire Size	10inch	轮胎尺寸	10inch
Accelerate and Brake 2 in 1	Controller	Brushless DC Motor	电机	无刷有霍尔低速直流电机
Battery Voltage 36V	Motor power	350w	电机功率	350w(前驱)
Max Speed 25Km/H	Brake form	Disc brake	刹车形式	碟刹
Diacasting whole housing	Minimum load	40KG	最小载荷	40KG
17.5KG Total	Max load	120KG	最大载荷	120KG
Folded Higher 47cm	Max speed	25KM/H	最高时速	25KM/H
Large Screen	Max. Climbing Angle	15	最大爬坡坡度	15
	Terrain clearance	8cm	离地高度	8cm
	Range of tires	no pneumatic tyre	轮胎种类	非充气轮胎
	Headlamp	YES	前大灯	支持
	led tail lamp	YES	尾灯	支持
	Horse race lamp	NO	跑马灯	不支持
	support mobile phone app	YES	支持手机app	支持
	Bluetooth/Speaker	NO	蓝牙音响	不支持
	Battery type	36V,10Ah	电池类别	36V,10Ah
	Range Per Charge	30KM~40KM	满电最大行驶里程	30KM~40KM
	Charger Voltage	110V~240V 50-60Hz	充电电压	110V-240V 50或60Hz
	Charging Time	10Ah 6H	充电时间	10Ah 6H
	Voltage	48V	电压	48V
	Working Temperature	.-10°C-40°C	适用温度范围	.-10°C-40°C
	N.W.	17.5KG	净重	17.5KG

G.W.	20.5KG	毛重	20.5KG
Water proof grade	IP54	防水等级	IP54
Product size folding before	117*43*120CM	产品尺寸 (折叠前)	117*43*120CM
After the product dimensions are folded	117*43*47CM	产品尺寸 (折叠后)	117*43*47CM
Package Size	114.5*16*56CM	包装尺寸	114.5*16*56CM
Material	Al alloy/PA66+GF	材质	Al alloy/PA66+GF
Accessories	Standard Charger+User Manual	配件	说明书+充电器
Color	Black+Red	颜色	黑+红
Certification	CE/ROHS/PSE/MSDS	认证	CE/ROHS/PSE/MSDS
Sample set		样品单价	
Delivery Detail	30 days	交货期	30天
参数配置		价格-FOB HK	
7.8Ah-35km			
10.4Ah-40km			

Specification			产品参数	
Sales point	Brand Name	H3	品牌	H3
Wheel10 inch	Model Number	H3	型号	H3
Battery Samsung 29E	Foldable	YES	可折叠	可以
BrakeNo Mechanical Brake	Tire Size	10inch	轮胎尺寸	10inch
Accelerate and Brake 2 in 1	Controller	FOC Controller	电机	永磁体无刷变频电机
Battery Voltage 48V	Motor power	500w	电机功率	500w(后驱)
Max Speed 40 Km/H	Brake form	Mechanical brake	刹车形式	机械刹车
Diacasting whole housing	Minimum load	40KG	最小载荷	40KG
10KG Total	Max load	150KG	最大载荷	150KG
Folded Higher 51cm	Max speed	40KM/H	最高时速	40KM/H
Large Screen	Max. Climbing Angle	14	最大爬坡坡度	14
	Terrain clearance	8cm	离地高度	8cm
	Range of tires	pneumatic tyre	轮胎种类	充气轮胎
	Headlamp	YES	前大灯	支持
	led tail lamp	YES	尾灯	支持
	Support mobile phone app	YES	支持手机app	支持
	Bluetooth/Speaker	NO	蓝牙音响	不支持
	Battery type	10.4AH,508Wh	电池类别	10.4AH,508Wh
	Range Per Charge	48KM~56KM	满电最大行驶里程	48KM~56KM
	Charger Voltage	54.6V	充电电压	54.6V
	Charging Time	10.4A 7.5H	充电时间	10.4A 7.5H
	Voltage	48V	电压	48V
	Working Temperature	"-10℃~40℃	适用温度范围	"-10℃-40℃

N.W.	23.8KG	净重	23.8KG
G.W.	24.8KG	毛重	24.8KG
Water proof grade	IP54	防水等级	IP54
Product size folding before	112*43*120CM	产品尺寸 (折叠前)	112*43*120CM
After the product dimensions are folded	112*43*51CM	产品尺寸 (折叠后)	112*43*51CM
Package Size	114*23*52 CM	包装尺寸	114*23*52CM
Material	Al alloy/PA66+GF	材质	Al alloy/PA66+GF
Accessories	Standard Charger+User Manual	配件	说明书+充电器
Color	Black+Grey	颜色	黑+灰
Certification	CE/ROHS/MSDS	认证	CE/ROHS/MSDS
Sample set		样品单价	
Delivery Detail	30 days	交货期	30天
参数配置		价格-FOB HK	
10.4Ah			
13Ah			

Specification			产品参数	
Sales point	Brand Name	H4	品牌	H4
Wheel 10 inch	Model Number	H4	型号	H4
Battery Samsung 29E	Foldable	YES	可折叠	可以
Brake No Mechanical Brake	Tire Size	10inch	轮胎尺寸	10inch
Accelerate and Brake 2 in 1	Controller	FOC Controller	电机	永磁体无刷变频电机
Battery Voltage48V	Motor power	500w	电机功率	500w(后驱)
Max Speed 45KM/H	Brake form	Mechanical brake	刹车形式	机械刹车
Diacasting whole housing	Minimum load	40KG	最小载荷	40KG
25.8KG Total	Max load	150KG	最大载荷	150KG
Folded Higher 59cm	Max speed	45KM/H	最高时速	45KM/H
Large Screen	Max. Climbing Angle	18	最大爬坡坡度	18
	Terrain clearance	18cm	离地高度	18cm
	Range of tires	pneumatic tyre	轮胎种类	充气轮胎
	Headlamp	YES	前大灯	支持
	led tail lamp	YES	尾灯	支持
	support mobile phone app	YES	支持手机app	支持
	Bluetooth/Speaker	NO	蓝牙音响	不支持
	Battery type	15.6Ah	电池类别	15.6Ah
	Range Per Charge	50KM	满电最大行驶里程	50KM
	Charger Voltage	54.6V	充电电压	54.6V
	Charging Time	7~9H	充电时间	7~9H
	Voltage	48V	电压	48V
	Working Temperature	.-10℃-40℃	适用温度范围	.-10℃-40℃
	N.W.	25.8KG	净重	25.8KG

G.W.	26.8KG	毛重	28.8KG
Water proof grade	IP54	防水等级	IP54
Product size folding before	121*22*125CM	产品尺寸 (折叠前)	121*22*125CM
After the product dimensions are folded	121*51*59CM	产品尺寸 (折叠后)	121*51*59CM
Package Size	123*25*62CM	包装尺寸	123*25*62CM
Material	Al alloy/PA66+GF	材质	Al alloy/PA66+GF
Accessories	Standard Charger+User Manual	配件	说明书+充电器
Color	Black+Grey	颜色	黑+灰
Certification	CE/ROHS/MSDS	认证	CE/ROHS/MSDS
Sample set		样品单价	
Delivery Detail	30 days	交货期	30天
参数配置		价格-FOB HK	
10.4Ah			
15.6Ah			

Specification			产品参数	
Sales point	Brand Name	H5	品牌	H5
Wheel 8.5 inch	Model Number	H5	型号	H5
Battery Samsung 29E	Foldable	YES	可折叠	可以
Brake No Mechanical Brake	Tire Size	8.5inch	轮胎尺寸	8.5inch
Accelerate and Brake 2 in 1	Controller	FOC Controller	电机	永磁体无刷变频电机
Battery Voltage 43.2V	Motor power	350w	电机功率	350w(前驱)
Max Speed 35Km/H	Brake form	Electronic Brake	刹车形式	电子刹
Diacasting whole housing	Minimum load	25KG	最小载荷	25KG
10KG Total	Max load	100KG	最大载荷	100KG
Folded Higher 45.7cm	Max speed	25KM/H	最高时速	25KM/H
Large Screen	Max. Climbing Angle	15	最大爬坡坡度	15
	Terrain clearance	8.5cm	离地高度	8.5cm
	Range of tires	no pneumatic tyre	轮胎种类	非充气轮胎
	Headlamp	YES	前大灯	支持
	led tail lamp	NO	尾灯	不支持
	Horse race lamp	NO	跑马灯	不支持
	support mobile phone app	NO	支持手机app	不支持
	Bluetooth/Speaker	NO	蓝牙音响	不支持
	Battery type	50.4V,6AH,257Wh	电池类别	50.4V,6AH,257Wh
	Range Per Charge	25KM	满电最大行驶里程	25KM
	Charger Voltage	110V~240V 50-60Hz	充电电压	110V-240V 50或60Hz

Charging Time	3A 2H /2A 3H	充电时间	3A 2H /2A 3H
Voltage	50.4V	电压	50.4V
Working Temperature	.-10℃-40℃	适用温度范围	.-10℃-40℃
N.W.	10KG	净重	10KG
G.W.	13KG	毛重	13KG
Water proof grade	IP54	防水等级	IP54
Product size folding before	106*46.4*117.6CM	产品尺寸 (折叠前)	106*46.4*117.6CM
After the product dimensions are folded	117*46.4*45.7CM	产品尺寸 (折叠后)	117*46.4*45.7CM
Package Size	119.5*22.2*51CM	包装尺寸	119.5*22.2*51CM
Material	Al alloy/PA66 +GF	材质	Al alloy/PA66+GF
Accessories	Standard Charger+User Manual	配件	说明书+充电器
Color	Gray+Yellow	颜色	红+黄
Certification	CE/ROHS/FCC/MSDS/UN38.3	认证	CE/ROHS/FCC/MSDS/UN38.3
Sample set		样品单价	
Delivery Detail	30 days after	交货期	交付定金后30天以后

Specification			产品参数	
Sales point	Brand Name	Q1	品牌	Q1
Wheel14 inch	Model Number	Q1	型号	Q1
BatterySamsung 29E	Foldable	YES	可折叠	可以
BrakeDisc Brake	Tire Size	14inch	轮胎尺寸	14inch
Max Speed35Km/H	Controller	Brushless motor	电机	无刷电机
27KG Total	Motor power	400w (Rear Drive)	电机功率	400w(后驱)
After the product dimensions are folded 75*47*56CM	Brake form	Disc brake	刹车形式	前后双碟刹
	Minimum load	35KG	最小载荷	35KG
	Max load	100KG	最大载荷	100KG
	Max speed	35KM/H	最高时速	35KM/H
	Range of tires	Pneumatic Tyre	轮胎种类	充气轮胎
	Headlamp	YES	前大灯	支持
	led tail lamp	YES	尾灯	支持
	Horse race lamp	NO	跑马灯	不支持
	Battery type	48v,10Ah	电池类别	48v,10Ah
	Range Per Charge	30~35KM	满电最大行驶里程	30~35KM
	Absorber	Front shock absorber	减震器	前减震
	Charging Time	10Ah 5H	充电时间	10Ah 5H
	Working Temperature	-10°C-40°C	适用温度范围	-10°C-40°C
	N.W.	27KG	净重	27KG
	G.W.	30.5KG	毛重	30.5KG
	Charge Port	Phone Holder+USB	充电口	手机支架+充电口
	Product size folding before	123*20.5*72CM	产品尺寸 (折叠前)	123*20.5*72CM



After the product dimensions are	75*47*56CM	产品尺寸 (折叠后)	75*47*56CM
Package Size	125*21*62CM	包装尺寸	125*21*62CM
Material	Al alloy/PA66+GF	材质	Al alloy/PA66+GF
Accessories	Standard Charger+User Manual	配件	说明书+充电器
Color	Black	颜色	黑
Certification	CE/ROHS/MSDS	认证	CE/ROHS/MSDS
Sample set		样品单价	
Delivery Detail	30 days	交货期	30天
参数配置		价格-FOB HK	
7.8Ah			
10.4Ah			

Specification			产品参数	
Sales point	Brand Name	Q2	品牌	Q2
Wheel14 inch	Model Number	Q2	型号	Q2
BatterySamsung 29E	Foldable	YES	可折叠	可以
BrakeDisc Brake	Tire Size	14inch	轮胎尺寸	14inch
Max Speed35Km/H	Controller	Brushless motor	电机	无刷电机
28KG Total	Motor power	400w (Rear Drive)	电机功率	400w(后驱)
After the product dimensions are folded75*47*56CM	Brake form	Disc brake	刹车形式	前后双碟刹
	Minimum load	35KG	最小载荷	35KG
	Max load	100KG	最大载荷	100KG
	Max speed	35KM/H	最高时速	35KM/H
	Range of tires	Pneumatic Tyre	轮胎种类	充气轮胎
	Headlamp	YES	前大灯	支持
	led tail lamp	YES	尾灯	支持
	Horse race lamp	NO	跑马灯	不支持
	Battery type	48v,10Ah	电池类别	48v,10Ah
	Range Per Charge	30~35KM	满电最大行驶里程	30~35KM
	Absorber	Four before and after	减震器	前后四减震
	Charging Time	10Ah 5H	充电时间	10Ah 5H
	Working Temperature	-10°C-40°C	适用温度范围	-10°C-40°C
	N.W.	28KG	净重	28KG
	G.W.	31.5KG	毛重	31.5KG
	Charge Port	Phone Holder+USB	充电口	手机支架+充电口

Product size folding before	123*20.5*72CM	产品尺寸 (折叠前)	123*20.5*72CM
After the product dimensions are folded	75*47*56CM	产品尺寸 (折叠后)	75*47*56CM
Package Size	125*21*62CM	包装尺寸	125*21*62CM
Material	Al alloy/PA66+GF	材质	Al alloy/PA66+GF
Accessories	Standard Charger+User Manual	配件	说明书+充电器
Color	Black	颜色	黑
Certification	CE/ROHS/MSDS	认证	CE/ROHS/MSDS
Sample set		样品单价	
Delivery Detail	30 days	交货期	30天
参数配置		价格-FOB HK	
7.8Ah			
10.4Ah			

Specification			产品参数	
Sales point	Brand Name	Q3	品牌	Q3
Wheel14 inch	Model Number	Q3	型号	Q3
BatterySamsung 29E	Foldable	YES	可折叠	可以
BrakeDisc Brake	Tire Size	14inch	轮胎尺寸	14inch
Max Speed35Km/H	Controller	Brushless motor	电机	无刷电机
29KG Total	Motor power	400w (Rear Drive)	电机功率	400w(后驱)
After the product dimensions are folded75*47*56CM	Brake form	Disc brake	刹车形式	前后双碟刹
Eight before and after	Minimum load	35KG	最小载荷	35KG
	Max load	100KG	最大载荷	100KG
	Max speed	35KM/H	最高时速	35KM/H
	Range of tires	Pneumatic Tyre	轮胎种类	充气轮胎
	Headlamp	YES	前大灯	支持
	led tail lamp	YES	尾灯	支持
	Horse race lamp	NO	跑马灯	不支持
	Battery type	48v,10Ah	电池类别	48v,10Ah
	Range Per Charge	30~35KM	满电最大行驶里程	30~35KM
	Absorber	Eight before and after	减震器	前后八减震
	Charging Time	10Ah 5H	充电时间	10Ah 5H

Working Temperature	-10°C-40°C	适用温度范围	-10°C-40°C
N.W.	29KG	净重	29KG
G.W.	32.5KG	毛重	32.5KG
Charge Port	Phone Holder+USB	充电口	手机支架+充电口
Product size folding before	123*20.5*72CM	产品尺寸 (折叠前)	123*20.5*72CM
After the product dimensions are	75*47*56CM	产品尺寸 (折叠后)	75*47*56CM
Package Size	125*21*62CM	包装尺寸	125*21*62CM
Material	Al alloy/PA66+GF	材质	Al alloy/PA66+GF
Accessories	Standard Charger+User Manual	配件	说明书+充电器
Color	Black	颜色	黑
Certification	CE/ROHS/MSDS	认证	CE/ROHS/MSDS
Sample set		样品单价	
Delivery Detail	30 days	交货期	30天
参数配置		价格-FOB HK	
7.8Ah			
10.4Ah			

Specification			产品参数	
Sales point	Brand Name	Q5	品牌	Q5
Wheel 14 inch	Model Number	Q5	型号	Q5
Battery Toshiba	Foldable	YES	可折叠	可以
Brake Disc Brake	Tire Size	14inch	轮胎尺寸	14inch
Max Speed 25Km/H	Controller	Brushless motor	电机	无刷电机
21.5KG Total	Motor power	250w (Rear Drive)	电机功率	250w(后驱)
After the product dimensions are folded 67*35*58.5CM	Brake form	Disc brake	刹车形式	前后双碟刹
	Minimum load	35KG	最小载荷	35KG
	Max load	105KG	最大载荷	150KG
	Max speed	25KM/H	最高时速	25KM/H
	Range of tires	Pneumatic Tyre	轮胎种类	充气轮胎
	Headlamp	YES	前大灯	支持
	led tail lamp	YES	尾灯	支持
	Battery type	48v 7.8Ah/10Ah	电池类别	48v 7.8Ah/10Ah
	Range Per Charge	30~40M	满电最大行驶里程	30~40KM
	Absorber	No shock absorber	减震器	无减震
	Charging Time	10Ah 5H	充电时间	10Ah 5H
	Working Temperature	-10°C-40°C	适用温度范围	-10°C-40°C
	N.W.	21.5KG	净重	21.5KG
	G.W.	23KG	毛重	23KG
	Charge Port	Phone Holder+USB	充电口	手机支架+充电口
	Product size folding before	115*60*98CM	产品尺寸 (折叠前)	115*60*98CM
	After the product dimensions are folded	67*35*58.5CM	产品尺寸 (折叠后)	67*35*58.5CM



Package Size	117*36*88CM	包装尺寸	117*36*88CM
Material	Al alloy/PA66+GF	材质	Al alloy/PA66+GF
Accessories	Standard Charger+User Manual	配件	说明书+充电器
Color	White	颜色	白
Certification	CE/ROHS/MSDS	认证	CE/ROHS/MSDS
Sample set		样品单价	
Delivery Detail	30 days	交货期	30天
参数配置		价格-FOB HK	
7.8Ah			

Specification			产品参数	
Sales point	Brand Name	S1	品牌	S1
Wheel 20*4.0 inch	Model Number	S1	型号	S1
Battery Samsung 29E	Foldable	NO	可折叠	不可折叠
Brake Disc brake	Tire Size	20*4.0inch	轮胎尺寸	20*4.0inch
Battery Voltage 48V	Controller	FOC Controller	电机	永磁体无刷变频电机
Max Speed 35Km/H	Motor power	500w (Rear Drive)	电机功率	500w(后驱)
39KG Total	Brake form	Disc brake	刹车形式	碟刹
Folded Higher 83cm	Minimum load	50KG	最小载荷	50KG
Large Screen	Max load	150KG	最大载荷	150KG
 	Max speed	35KM/H	最高时速	35KM/H
	Range of tires	pneumatic tyre	轮胎种类	充气轮胎
	Headlamp	YES	前大灯	支持
	led tail lamp	YES	尾灯	支持
	support mobile phone app	YES	支持手机app	支持
	Battery type	48V,10Ah	电池类别	48V,10Ah
	Range Per Charge	35~40KM	满电最大行驶里程	35~40KM
	Charger Voltage	110V~240V 50-60Hz	充电电压	110V-240V 50或60Hz
	Charging Time	10Ah 5H	充电时间	10Ah 5H
	Working Temperature	-10℃-40℃	适用温度范围	-10℃-40℃
	N.W.	39KG	净重	39KG
	G.W.	44.5KG	毛重	44.5KG
	Product size folding before	185*73*102CM	产品尺寸 (折叠前)	185*73*102CM
	After the product dimensions are folded	152*26*83CM	产品尺寸 (折叠后)	152*26*83CM
	Material	Al alloy/PA66+GF	材质	Al alloy/PA66+GF

Accessories	Standard Charger+User Manual	配件	说明书+充电器
Color	Black+Red+Blue	颜色	黑+蓝+红
Certification	CE/ROHS/MSDS	认证	CE/ROHS/MSDS
Sample set		样品单价	
Delivery Detail	30 days	交货期	30天
参数配置		价格-FOB HK	
10.4Ah			

Specification			产品参数	
Sales point	Brand Name	S2	品牌	S2
Wheel 20*4.0 inch	Model Number	S2	型号	S2
Battery Samsung 29E	Foldable	NO	可折叠	不可折叠
Brake Disc brake + Oil brake	Tire Size	20*4.0inch	轮胎尺寸	20*4.0inch
Motor power 48V 550W	Controller	FOC Controller	电机	永磁体无刷变频电机
Max Speed 45KM/H	Motor power	500W (Rear Drive)	电机功率	500W(后驱)
Range Per Charge 40~45KM	Brake form	Disc brake+Oil brake	刹车形式	碟刹+油刹
	Minimum load	50KG	最小载荷	50KG
	Max load	150KG	最大载荷	150KG
	Max speed	50KM/H	最高时速	45KM/H
	Range of tires	pneumatic tyre	轮胎种类	充气轮胎
	Headlamp	YES	前大灯	支持
	led tail lamp	YES	尾灯	支持
	support mobile phone app	YES	支持手机app	支持
	Battery type	48V,15.6Ah	电池类别	48V,15.6Ah
	Range Per Charge	40~45KM	满电最大行驶里程	40~45KM
	Charger Voltage	110V~240V 50-60Hz	充电电压	110V-240V 50或60Hz
	Charging Time	15.6Ah 5~6H	充电时间	15.6Ah 5~6H
	Working Temperature	-10°C-40°C	适用温度范围	-10°C-40°C
	N.W.	37.5kg	净重	37.5kg
	G.W.	44.5kg	毛重	44.5kg
	Product size folding before	170*68*112cm	产品尺寸 (折叠前)	170*68*112cm
	After the product dimensions are folded	140X 88X29cm	产品尺寸 (包装后)	140X29X88cm
	Material	Al alloy/PA66+GF	材质	Al alloy/PA66+GF

Accessories	Standard Charger+User Manual	配件	说明书+充电器
Color	Black	颜色	黑
Certification	CE/ROHS/MSDS	认证	CE/ROHS/MSDS
Sample set		样品单价	
Delivery Detail	30 days	交货期	30天
参数配置		价格-FOB HK	
10.4Ah			

Specification			产品参数	
Sales point	Brand Name	S3	品牌	S3
Wheel 20*4.0 inch	Model Number	S3	型号	S3
Battery Samsung 29E	Foldable	NO	可折叠	不可折叠
Brake Oil brake	Tire Size	20*4.0inch	轮胎尺寸	20*4.0inch
Motor power 48V 750W	Controller	FOC Controller	电机	永磁体无刷变频电机
Max Speed 45Km/H	Motor power	750W (Rear Drive)	电机功率	750w(后驱)
Range Per Charge 40~50KM	Brake form	Oil brake	刹车形式	油刹
Folded Higher 85cm	Minimum load	50KG	最小载荷	50KG
Large Screen	Max load	150KG	最大载荷	150KG
	Max speed	45KM/H	最高时速	45KM/H
	Range of tires	pneumatic tyre	轮胎种类	充气轮胎
	Headlamp	YES	前大灯	支持
	led tail lamp	YES	尾灯	支持
	support mobile phone app	YES	支持手机app	支持
	Battery type	48V,15.6Ah	电池类别	48V,15.6Ah
	Range Per Charge	40~50KM	满电最大行驶里程	40~50KM
	Charger Voltage	110V~240V 50-60Hz	充电电压	110V-240V 50或60Hz
	Charging Time	15.6Ah 6~7H	充电时间	15.6Ah 6~7H
	Working Temperature	-10°C-40°C	适用温度范围	-10°C-40°C
	N.W.	41KG	净重	41KG
	G.W.	48.5KG	毛重	48.5KG
	Product size folding before	/	产品尺寸 (折叠前)	/

After the product dimensions are folded	141*26*85CM	产品尺寸 (折叠后)	141*26*85CM
Material	Al alloy/PA66+GF	材质	Al alloy/PA66+GF
Accessories	Standard Charger+User	配件	说明书+充电器
Color	Black	颜色	黑
Certification	CE/ROHS/MSDS	认证	CE/ROHS/MSDS
Sample set		样品单价	
Delivery Detail	30 days	交货期	30天
参数配置		价格-FOB HK	
15.6Ah			

Specification			产品参数	
Sales point	Brand Name	S4	品牌	S4
Wheel 20*4.0 inch	Model Number	S4	型号	S4
Battery Samsung 29E	Foldable	NO	可折叠	不可折叠
Brake Disc brake+Oil brake	Tire Size	20*4.0inch	轮胎尺寸	20*4.0inch
Motor power 48V 750W	Controller	FOC Controller	电机	永磁体无刷变频电机
Max Speed 45Km/H	Motor power	750w (Rear Drive)	电机功率	750w(后驱)
Range Per Charge 40~50KM	Brake form	Disc brake+Oil brake	刹车形式	碟刹+油刹
Folded Higher 88cm	Minimum load	50KG	最小载荷	50KG
Large Screen	Max load	150KG	最大载荷	150KG
	Max speed	45KM/H	最高时速	45KM/H
	Range of tires	pneumatic tyre	轮胎种类	充气轮胎
	Headlamp	YES	前大灯	支持
	led tail lamp	YES	尾灯	支持
	support mobile phone app	NO	支持手机app	不支持
	Battery type	48V,15.6Ah	电池类别	48V,15.6Ah
	Range Per Charge	50~60KM	满电最大行驶里程	50~60KM
	Charger Voltage	110V~240V 50-60Hz	充电电压	110V-240V 50或60Hz
	Charging Time	15.6Ah 6~7H	充电时间	15.6Ah 6~7H
	Working Temperature	-10°C-40°C	适用温度范围	-10°C-40°C
	N.W.	37kg	净重	37kg

G.W.	44kg	毛重	44kg
Product size folding before	170*70*110cm	产品尺寸 (折叠前)	170*70*110cm
After the product dimensions are	142X 88X28cm	产品尺寸 (折叠后)	142X28X88cm
Material	Al alloy/PA66+GF	材质	Al alloy/PA66+GF
Accessories	Standard Charger+User	配件	说明书+充电器
Color	Black	颜色	黑
Certification	CE/ROHS/MSDS	认证	CE/ROHS/MSDS
Sample set		样品单价	
Delivery Detail	30 days	交货期	30天
参数配置		价格-FOB HK	
15.6Ah			

Specification			产品参数	
Sales point	Brand Name	S5	品牌	S5
Wheel 20*4.0 inch	Model Number	S5	型号	S5
Battery Samsung 29E	Foldable	NO	可折叠	不可折叠
Brake Disc brake+Oil brake	Tire Size	20*4.0inch	轮胎尺寸	20*4.0inch
Motor power 48V 1000W	Controller	FOC Controller	电机	永磁体无刷变频电机
Max Speed 50KM/H	Motor power	1000W (Rear Drive)	电机功率	1000W(后驱)
Range Per Charge 60~70KM	Brake form	Disc brake+Oil brake	刹车形式	碟刹+油刹
Folded Higher 82cm	Minimum load	50KG	最小载荷	50KG
	Max load	150KG	最大载荷	150KG
	Max speed	50KM/H	最高时速	50KM/H
	Range of tires	pneumatic tyre	轮胎种类	充气轮胎
	Headlamp	YES	前大灯	支持
	led tail lamp	YES	尾灯	支持
	Support mobile phone app	YES	支持手机app	支持
	Battery type	48V,20Ah	电池类别	48V,20Ah
	Range Per Charge	60~70KM	满电最大行驶里程	60~70KM
	Charger Voltage	110V~240V 50-60Hz	充电电压	110V-240V 50或60Hz

Charging Time	20Ah 8~9H	充电时间	20Ah 8~9H
Working Temperature	-10°C-40°C	适用温度范围	-10°C-40°C
N.W.	48.5KG	净重	48.5KG
G.W.	53KG	毛重	53KG
Product size folding before	170*72*122CM	产品尺寸 (折叠前)	170*72*122CM
After the product dimensions are folded	149*30*82CM	产品尺寸 (折叠后)	149*30*82CM
Material	Al alloy/PA66+GF	材质	Al alloy/PA66+GF
Accessories	Standard Charger+User Manual	配件	说明书+充电器
Color	Black+Blue	颜色	黑+蓝
Certification	CE/ROHS/MSDS	认证	CE/ROHS/MSDS
Sample set		样品单价	
Delivery Detail	30 days	交货期	30天
参数配置		价格-FOB HK	
15.6Ah			